

Mail 14.x (MacOS Big Sur)新規メールソフト設定方法

★ご注意ください。

メールアカウントの削除は行わないでください。

メールアカウントを削除すると、そのアカウントで送受信したメールが全て削除されます。

1. 『メール』のアイコンをクリックしてメールソフトを起動します。



2. 『メール』 - 『アカウントを追加...』の順にクリックします。



3. 『その他のメールアカウント...』を選択したのち、『続ける』をクリックします。



4. 各項目を入力します。

① 名前: 観音 太郎

② メールアドレス: example@example.co.jp

③ パスワード: [masked]

④ サインイン

① 名前	お客様のお名前を入力します。 ※メール受信者には、送信者（差出人）として表示されます
② メールアドレス	メールアドレスを入力します。
③ パスワード	メールアドレスのパスワードを入力します。
④ 『サインイン』ボタン	クリックします。

5. 各項目を入力します。(①から④の順序に入力してください。)

※はじめに『④ユーザ名』を入力すると、ユーザ名の入力内容が消える場合がございます。

メールアドレス: example@example.co.jp

④ユーザ名: example@example.co.jp

パスワード:

①アカウントの種類: POP

②受信用メールサーバ: pop.example.co.jp

③送信用メールサーバ: smtp.example.co.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **サインイン**

①アカウントの種類	『POP』を選択します。
②受信用メールサーバ	『pop.』に続けてお客様のドメインを入力します。 例: pop.example.co.jp
③送信用メールサーバ	『smtp.』に続けてお客様のドメインを入力します。 例: smtp.example.co.jp
④ユーザ名	メールアドレスを入力します。
⑤『サインイン』ボタン	クリックします。

※. 以下の画面が表示された場合、設定内容に誤りがあります。設定を見直したのち『次へ』をクリックします。

メールアドレス: example@example.co.jp

ユーザ名: example@example.co.jp

パスワード:

アカウントの種類: POP

受信用メールサーバ: pop.example.co.jp

送信用メールサーバ: smtp.example.co.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **次へ**

※. 以下の画面が表示された場合には、『続ける』をクリックします。

パスワード

を"pop.example.co.jp"に安全に送信できませんでした

"メール"でパスワードを暗号化してサーバに送信できません。パスワードを暗号化しなくても続けられますが、パスワードを危険にさらす可能性があります。

パスワードを暗号化せずに続けますか?

キャンセル **続ける**

6. 『メール』 — 『環境設定...』の順にクリックします。




7. メール受信後、受信メールのデータをメールサーバ（メールボックス）に残す期間を設定します。




①『アカウント』ボタン	クリックします。
②アカウント(例:example.c...)	新規に設定したアカウントを選択します。
③『アカウント情報』	クリックします。
④メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除	チェックします。
⑤受信済メールのコピーをサーバに残す期間を設定します	すぐに、1日後、1週間後、1ヵ月後、受信トレイから移動したとき、の中から選択します。 ※残す期間を長く設定された場合、メールサーバ上のメールボックスの空き容量がなくなり、メールが受信できなくなる可能性があります。(設定目安：1週間)

8. 受信用メールサーバと送信用メールサーバ情報の各項目を設定します。



※以下の画面が表示された場合、設定項目のいずれかに誤りがあります。修正後、再度保存します。



①『サーバ設定』	クリックします。
②ユーザ名	メールアドレスを入力します。
③パスワード	メールアドレスのパスワードを入力します。
④ホスト名	『pop.』に続けて、お客様のドメインを入力します。
⑤接続設定を自動的に管理	チェックを外します。
⑥ポート	「110」と入力します。
⑦TLS/SSL を使用	チェックを外します。
⑧認証	APOP（Authenticated POP）を選択します。
⑨アカウント	新規に設定したメールアドレスを選択します。
⑩ユーザ名	メールアドレスを入力します。
⑪パスワード	メールアドレスのパスワードを入力します。
⑫ホスト名	『smtp.』に続けて、お客様のドメインを入力します。
⑬接続設定を自動的に管理	チェックを外します。
⑭ポート	「587」と入力します。
⑮TLS/SSL を使用	チェックを外します。
⑯認証	『MD5 チャレンジ応答』を選択します。
⑰『保存』ボタン	クリックします。
⑱左上の閉じるボタン	クリックします。

9. テストメールを送信します。

メールソフトの設定はこれで終了です。

メールソフトの設定不備を確認するため、件名に『テスト』と入力し、設定したメールアドレスあてにテストメールを送信します。
(件名と本文の入力がない場合、迷惑メールと判定される可能性がありますので、必ず件名は入力してください。)

テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度確認します。